

ACCESORIOS | GRAMPAS PRENSACABLE

Grampa prensacable pesada G-450 Crosby





Producto



Plano de dimensiones

DESCRIPCIÓN

- Base forjada con código PIC, marca Crosby y medida.
- Eficiencia respecto de la carga de rotura del cable: 80% de 1/8" a 7/8" y 90% de 1" a 3-1/2".
- Grampa totalmente galvanizada contra la corrosión.
- Rosca laminada hasta 1-1/2".
- Cada grampa se entrega con instrucciones de aplicación y advertencias.
- Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26.
- U-Bolt rojo (Red U-Bolt®): la marca de la grampa Crosby original.

Características técnicas

						Dimensiones [mm]							
Código	**Diámetro de cable**	**Diámetro de cable**	**Ref. fabricante**	**Std. Package Qty.**	**Peso cada 100**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**
	[pulg]	[mm]			[kg]								
1010015-CR	1/8	3-4*	1010015	100	2,72	5,60	18,3	11,2	11,9	10,4	9,65	20,6	23,9

						Dimensiones [mm]							
Código	**Diámetro de cable**	**Diámetro de cable**	**Ref. fabricante**	**Std. Package Qty.**	**Peso cada 100**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**
	[pulg]	[mm]			[kg]								
1010033-CR	3/16*	5*	1010033	100	4,54	6,35	24,6	14,2	15,0	12,7	11,2	23,9	29,5
1010051-CR	1/4	6-7	1010051	100	8,62	7,85	26,2	12,7	19,1	16,8	14,2	30,2	36,6
1010079-CR	5/16	8	1010079	100	12,7	9,65	35,1	19,1	22,4	18,3	17,5	33,3	42,9
1010097-CR	3/8	9-10	1010097	100	21,8	11,2	38,1	19,1	25,4	23,1	19,1	41,4	49,3
1010131-CR	7/16 - 1/2	11-13	1010131	50	34,5	12,7	47,8	25,4	30,2	28,7	22,4	48,5	57,9
1010177-CR	9/16 - 5/8	14-16	1010177	50	47,2	14,2	57,2	31,8	33,3	34,0	23,9	52,3	63,5
1010195-CR	3/4	18-20	1010195	25	64	15,7	70,0	36,6	38,1	35,8	26,9	57,0	72,0
1010211-CR	7/8	22	1010211	25	96	19,1	79,0	41,1	44,5	40,4	31,8	62,0	80,5
1010239-CR	1	24-26	1010239	10	114	19,1	89,0	46,0	47,8	45,2	31,8	67,0	88,0
1010257-CR	1-1/8	28-30	1010257	10	128	19,1	98,5	51,0	51,0	48,5	31,8	71,5	91,0
1010275-CR	1-1/4	32-34	1010275	10	199	22,4	108	54,0	59,4	55,5	36,6	79,5	105
1010293-CR	1-3/8	36	1010293	10	200	22,4	118	58,5	59,4	58,5	36,6	79,5	106
1010319-CR	1-1/2	38	1010319	10	247	22,4	125	60,5	66,5	62,0	36,6	86,5	113
1010355-CR	1-3/4	44-46	1010355	Bulk	424	28,7	146	70,0	77,5	74,5	46,0	97,0	134
1010373-CR	2	48-52	1010373	Bulk	590	31,8	164	76,0	86,0	77,0	51,0	113	149
1010113-CR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1010159-CR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—