
ACCESORIOS | GRILLETES

# Grillete corazón de acero aleado con perno, tuerca y chaveta G-2140 Crosby






Producto



Plano de dimensiones

## DESCRIPCIÓN

- Cuerpo y perno de acero aleado, templados y revenidos.
- Cumple los requisitos de desempeño de grilletes grado 8.
- Carga de trabajo marcada en forma permanente.
- Apto para uso entre -40 °C y 204 °C; cumple requisitos de impacto DNV de 42 J a -20 °C.
- Cumple la especificación federal RR-C-271H, tipo IVA, grado B, clase 3.
- Indicadores de ángulo QUIC-CHECK®.
- Perno rojo Red Pin®: la marca del grillete Crosby original.

## Características técnicas

| | Tamaño nominal | | | | Dimensiones [mm] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Tamaño nominal** | **C.M.T.** | **Ref. fabricante** | **Peso aprox.** | **A** | **A Tol +/-** | **B** | **C** | **C Tol. +/-** | **D** |
| | [pulg] | | | [kg] | | | | | | |
| **1021038-CR** | 5/8 | 5 | 1021038 | 0,76 | 27 | 1,5 | 20 | 61 | 3,3 | 16 |

| | Tamaño nominal | | | | Dimensiones [mm] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Tamaño nominal** | **C.M.T.** | **Ref. fabricante** | **Peso aprox.** | **A** | **A Tol +/-** | **B** | **C** | **C Tol. +/-** | **D** |
| | [pulg] | | | [kg] | | | | | | |
| **1021047-CR** | 3/4 | 7 | 1021047 | 1,23 | 32 | 1,5 | 23 | 71 | 6,4 | 19 |
| **1021056-CR** | 7/8 | 9 1/2 | 1021056 | 1,79 | 37 | 1,5 | 26 | 84 | 6,4 | 22 |
| **1021065-CR** | 1 | 12 1/2 | 1021065 | 2,57 | 43 | 1,5 | 29 | 96 | 6,4 | 25 |
| **1021092-CR** | 1-3/8 | 21 | 1021092 | 7,17 | 57 | 3,3 | 39 | 133 | 6,4 | 36 |

| | Dimensiones [mm] | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **E** | **F** | **G** | **H** | **L** | **M** | **N** | **P** | **R** | **Ref. perno redondo de repuesto** |
| **1021038-CR** | 43 | 38 | 74 | 106 | - | 90 | - | 18 | 15 | - |
| **1021047-CR** | 51 | 46 | 89 | 126 | - | 105 | - | 21 | 18 | - |
| **1021056-CR** | 58 | 53 | 103 | 148 | - | 122 | - | 25 | 21 | - |
| **1021065-CR** | 68 | 61 | 119 | 167 | - | 137 | - | 27 | 23 | - |
| **1021092-CR** | 92 | 84 | 162 | 233 | - | 183 | - | 38 | 33 | 1084400 |