ESLINGAS SINTÉTICAS | ESLINGAS PLANAS

Eslinga plana de poliéster Procinta (IPH)





Eslingas planas
Vista del producto



Esquema de la eslinga plana

DESCRIPCIÓN

- Eslingas planas de poliéster con ojales en ambos extremos.
- Factor de seguridad 7:1.
- Norma internacional de colores.
- Material: poliéster.
- Según norma NBR 15637-1 / EN 1492-1.
- El factor de forma de cada configuración de uso ya está incluido en las capacidades de la tabla (vertical 1,0 · lazo 0,8 · canasta doble 2,0 · canasta 45° 1,4 · canasta 60° 1,0 · directo 45° 1,4 · directo 60° 1,0 · lazo 45° 1,12 · lazo 60° 0,8).

Características técnicas

					Capacidad de carga [kg]								
Código	**Largo**	**Ancho**	**Color**	**Longitud del ojal**	**Vertical**	**Lazo**	**Canasta vertical doble**	**Canasta hasta 45°**	**Canasta hasta 60°**	**Directo hasta 45° (2 cintas)**	**Directo hasta 60° (2 cintas)**	**Lazo hasta 45° (2 cintas)**	**Lazo hasta 60° (2 cintas)**
	[m]	[mm]		[mm]									
200207	1	30	Violeta	300	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.000	1.120	800
200204	1,5	30	Violeta	300	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.000	1.120	800
200209	2	30	Violeta	300	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.000	1.120	800
200208	2,5	30	Violeta	300	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.000	1.120	800
200211	3	30	Violeta	300	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.000	1.120	800
200210	3,5	30	Violeta	300	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.000	1.120	800
200213	4	30	Violeta	300	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.000	1.120	800
200212	4,5	30	Violeta	300	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.000	1.120	800
200214	5	30	Violeta	300	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.000	1.120	800
200215	6	30	Violeta	300	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.000	1.120	800
200216	8	30	Violeta	300	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.000	1.120	800
200205	10	30	Violeta	300	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.000	1.120	800
200206	12	30	Violeta	300	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.000	1.120	800
200220	1	60	Verde	350	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	2.240	1.600
200217	1,5	60	Verde	350	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	2.240	1.600
200222	2	60	Verde	350	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	2.240	1.600
200221	2,5	60	Verde	350	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	2.240	1.600
200224	3	60	Verde	350	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	2.240	1.600
200223	3,5	60	Verde	350	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	2.240	1.600

					Capacidad de carga [kg]								
Código	**Largo**	**Ancho**	**Color**	**Longitud del ojal**	**Vertical**	**Lazo**	**Canasta vertical doble**	**Canasta hasta 45°**	**Canasta hasta 60°**	**Directo hasta 45° (2 cintas)**	**Directo hasta 60° (2 cintas)**	**Lazo hasta 45° (2 cintas)**	**Lazo hasta 60° (2 cintas)**
	[m]	[mm]		[mm]									
200226	4	60	Verde	350	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	2.240	1.600
200225	4,5	60	Verde	350	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	2.240	1.600
200227	5	60	Verde	350	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	2.240	1.600
200228	6	60	Verde	350	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	2.240	1.600
200229	8	60	Verde	350	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	2.240	1.600
200218	10	60	Verde	350	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	2.240	1.600
200219	12	60	Verde	350	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	2.240	1.600
200233	1	90	Amarillo	400	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	3.360	2.400
200230	1,5	90	Amarillo	400	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	3.360	2.400
200235	2	90	Amarillo	400	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	3.360	2.400
200234	2,5	90	Amarillo	400	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	3.360	2.400
200237	3	90	Amarillo	400	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	3.360	2.400
200236	3,5	90	Amarillo	400	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	3.360	2.400
200239	4	90	Amarillo	400	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	3.360	2.400
200238	4,5	90	Amarillo	400	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	3.360	2.400
200240	5	90	Amarillo	400	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	3.360	2.400
200241	6	90	Amarillo	400	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	3.360	2.400
200242	8	90	Amarillo	400	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	3.360	2.400
200231	10	90	Amarillo	400	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	3.360	2.400

					Capacidad de carga [kg]								
Código	**Largo**	**Ancho**	**Color**	**Longitud del ojal**	**Vertical**	**Lazo**	**Canasta vertical doble**	**Canasta hasta 45°**	**Canasta hasta 60°**	**Directo hasta 45° (2 cintas)**	**Directo hasta 60° (2 cintas)**	**Lazo hasta 45° (2 cintas)**	**Lazo hasta 60° (2 cintas)**
	[m]	[mm]		[mm]									
200232	12	90	Amarillo	400	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	3.360	2.400
200150	1,5	120	Gris	500	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	4.480	3.200
200154	2	120	Gris	500	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	4.480	3.200
200153	2,5	120	Gris	500	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	4.480	3.200
200156	3	120	Gris	500	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	4.480	3.200
200155	3,5	120	Gris	500	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	4.480	3.200
200157	4	120	Gris	500	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	4.480	3.200
200158	5	120	Gris	500	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	4.480	3.200
200159	6	120	Gris	500	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	4.480	3.200
200160	8	120	Gris	500	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	4.480	3.200
200151	10	120	Gris	500	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	4.480	3.200
200152	12	120	Gris	500	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	4.480	3.200
200164	2	150	Rojo	550	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.000	5.600	4.000
200163	2,5	150	Rojo	550	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.000	5.600	4.000
200166	3	150	Rojo	550	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.000	5.600	4.000
200165	3,5	150	Rojo	550	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.000	5.600	4.000
200167	4	150	Rojo	550	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.000	5.600	4.000
200168	5	150	Rojo	550	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.000	5.600	4.000
200169	6	150	Rojo	550	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.000	5.600	4.000

					Capacidad de carga [kg]								
Código	**Largo**	**Ancho**	**Color**	**Longitud del ojal**	**Vertical**	**Lazo**	**Canasta vertical doble**	**Canasta hasta 45°**	**Canasta hasta 60°**	**Directo hasta 45° (2 cintas)**	**Directo hasta 60° (2 cintas)**	**Lazo hasta 45° (2 cintas)**	**Lazo hasta 60° (2 cintas)**
	[m]	[mm]		[mm]									
200170	8	150	Rojo	550	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.000	5.600	4.000
200161	10	150	Rojo	550	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.000	5.600	4.000
200162	12	150	Rojo	550	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.000	5.600	4.000
200174	2	180	Marrón	550	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.000	6.720	4.800
200173	2,5	180	Marrón	550	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.000	6.720	4.800
200176	3	180	Marrón	550	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.000	6.720	4.800
200175	3,5	180	Marrón	550	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.000	6.720	4.800
200177	4	180	Marrón	550	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.000	6.720	4.800
200178	5	180	Marrón	550	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.000	6.720	4.800
200179	6	180	Marrón	550	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.000	6.720	4.800
200180	8	180	Marrón	550	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.000	6.720	4.800
200171	10	180	Marrón	550	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.000	6.720	4.800
200172	12	180	Marrón	550	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.000	6.720	4.800
200184	2	240	Azul	650	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.000	8.960	6.400
200183	2,5	240	Azul	650	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.000	8.960	6.400
200186	3	240	Azul	650	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.000	8.960	6.400
200185	3,5	240	Azul	650	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.000	8.960	6.400
200187	4	240	Azul	650	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.000	8.960	6.400
200188	5	240	Azul	650	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.000	8.960	6.400

					Capacidad de carga [kg]								
Código	**Largo**	**Ancho**	**Color**	**Longitud del ojal**	**Vertical**	**Lazo**	**Canasta vertical doble**	**Canasta hasta 45°**	**Canasta hasta 60°**	**Directo hasta 45° (2 cintas)**	**Directo hasta 60° (2 cintas)**	**Lazo hasta 45° (2 cintas)**	**Lazo hasta 60° (2 cintas)**
	[m]	[mm]		[mm]									
200189	6	240	Azul	650	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.000	8.960	6.400
200190	8	240	Azul	650	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.000	8.960	6.400
200181	10	240	Azul	650	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.000	8.960	6.400
200182	12	240	Azul	650	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.000	8.960	6.400
200195	3	300	Naranja	750	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	10.000	11.200	8.000
200197	4	300	Naranja	750	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	10.000	11.200	8.000
200199	5	300	Naranja	750	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	10.000	11.200	8.000
200200	6	300	Naranja	750	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	10.000	11.200	8.000
200202	8	300	Naranja	750	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	10.000	11.200	8.000
200191	10	300	Naranja	750	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	10.000	11.200	8.000
200193	12	300	Naranja	750	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	10.000	11.200	8.000
200196	3	300	Naranja	750	12.000	9.600	24.000	16.800	12.000	16.800	12.000	13.440	9.600
200198	4	300	Naranja	750	12.000	9.600	24.000	16.800	12.000	16.800	12.000	13.440	9.600
200201	6	300	Naranja	750	12.000	9.600	24.000	16.800	12.000	16.800	12.000	13.440	9.600
200203	8	300	Naranja	750	12.000	9.600	24.000	16.800	12.000	16.800	12.000	13.440	9.600
200192	10	300	Naranja	750	12.000	9.600	24.000	16.800	12.000	16.800	12.000	13.440	9.600
200194	12	300	Naranja	750	12.000	9.600	24.000	16.800	12.000	16.800	12.000	13.440	9.600