



ESLINGAS SINTÉTICAS | ESLINGAS PLANAS

# Eslinga plana de poliéster Procinta (IPH)



## DESCRIPCIÓN

- Eslingas planas de poliéster con ojales en ambos extremos.
- Factor de seguridad 7:1.
- Norma internacional de colores.
- Material: poliéster.
- Según norma NBR 15637-1 / EN 1492-1.
- El factor de forma de cada configuración de uso ya está incluido en las capacidades de la tabla (vertical 1,0 · lazo 0,8 · canasta doble 2,0 · canasta 45° 1,4 · canasta 60° 1,0 · directo 45° 1,4 · directo 60° 1,0 · lazo 45° 1,12 · lazo 60° 0,8).



Eslingas planas  
**Vista del producto**



Esquema de la eslinga  
plana

## Características técnicas

|        |       |       |         |                   | Capacidad de carga [kg] |       |                        |                   |                   |                              |                              |                           |                           |
|--------|-------|-------|---------|-------------------|-------------------------|-------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Código | Largo | Ancho | Color   | Longitud del ojal | Vertical                | Lazo  | Canasta vertical doble | Canasta hasta 45° | Canasta hasta 60° | Directo hasta 45° (2 cintas) | Directo hasta 60° (2 cintas) | Lazo hasta 45° (2 cintas) | Lazo hasta 60° (2 cintas) |
|        | [m]   | [mm]  |         | [mm]              |                         |       |                        |                   |                   |                              |                              |                           |                           |
| 200207 | 1     | 30    | Violeta | 300               | 1.000                   | 800   | 2.000                  | 1.400             | 1.000             | 1.400                        | 1.000                        | 1.120                     | 800                       |
| 200204 | 1,5   | 30    | Violeta | 300               | 1.000                   | 800   | 2.000                  | 1.400             | 1.000             | 1.400                        | 1.000                        | 1.120                     | 800                       |
| 200209 | 2     | 30    | Violeta | 300               | 1.000                   | 800   | 2.000                  | 1.400             | 1.000             | 1.400                        | 1.000                        | 1.120                     | 800                       |
| 200208 | 2,5   | 30    | Violeta | 300               | 1.000                   | 800   | 2.000                  | 1.400             | 1.000             | 1.400                        | 1.000                        | 1.120                     | 800                       |
| 200211 | 3     | 30    | Violeta | 300               | 1.000                   | 800   | 2.000                  | 1.400             | 1.000             | 1.400                        | 1.000                        | 1.120                     | 800                       |
| 200210 | 3,5   | 30    | Violeta | 300               | 1.000                   | 800   | 2.000                  | 1.400             | 1.000             | 1.400                        | 1.000                        | 1.120                     | 800                       |
| 200213 | 4     | 30    | Violeta | 300               | 1.000                   | 800   | 2.000                  | 1.400             | 1.000             | 1.400                        | 1.000                        | 1.120                     | 800                       |
| 200212 | 4,5   | 30    | Violeta | 300               | 1.000                   | 800   | 2.000                  | 1.400             | 1.000             | 1.400                        | 1.000                        | 1.120                     | 800                       |
| 200214 | 5     | 30    | Violeta | 300               | 1.000                   | 800   | 2.000                  | 1.400             | 1.000             | 1.400                        | 1.000                        | 1.120                     | 800                       |
| 200215 | 6     | 30    | Violeta | 300               | 1.000                   | 800   | 2.000                  | 1.400             | 1.000             | 1.400                        | 1.000                        | 1.120                     | 800                       |
| 200216 | 8     | 30    | Violeta | 300               | 1.000                   | 800   | 2.000                  | 1.400             | 1.000             | 1.400                        | 1.000                        | 1.120                     | 800                       |
| 200205 | 10    | 30    | Violeta | 300               | 1.000                   | 800   | 2.000                  | 1.400             | 1.000             | 1.400                        | 1.000                        | 1.120                     | 800                       |
| 200206 | 12    | 30    | Violeta | 300               | 1.000                   | 800   | 2.000                  | 1.400             | 1.000             | 1.400                        | 1.000                        | 1.120                     | 800                       |
| 200220 | 1     | 60    | Verde   | 350               | 2.000                   | 1.600 | 4.000                  | 2.800             | 2.000             | 2.800                        | 2.000                        | 2.240                     | 1.600                     |
| 200217 | 1,5   | 60    | Verde   | 350               | 2.000                   | 1.600 | 4.000                  | 2.800             | 2.000             | 2.800                        | 2.000                        | 2.240                     | 1.600                     |
| 200222 | 2     | 60    | Verde   | 350               | 2.000                   | 1.600 | 4.000                  | 2.800             | 2.000             | 2.800                        | 2.000                        | 2.240                     | 1.600                     |
| 200221 | 2,5   | 60    | Verde   | 350               | 2.000                   | 1.600 | 4.000                  | 2.800             | 2.000             | 2.800                        | 2.000                        | 2.240                     | 1.600                     |
| 200224 | 3     | 60    | Verde   | 350               | 2.000                   | 1.600 | 4.000                  | 2.800             | 2.000             | 2.800                        | 2.000                        | 2.240                     | 1.600                     |
| 200223 | 3,5   | 60    | Verde   | 350               | 2.000                   | 1.600 | 4.000                  | 2.800             | 2.000             | 2.800                        | 2.000                        | 2.240                     | 1.600                     |

|        |       |       |          |                   | Capacidad de carga [kg] |       |                        |                   |                   |                              |                              |                           |                           |
|--------|-------|-------|----------|-------------------|-------------------------|-------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Código | Largo | Ancho | Color    | Longitud del ojal | Vertical                | Lazo  | Canasta vertical doble | Canasta hasta 45° | Canasta hasta 60° | Directo hasta 45° (2 cintas) | Directo hasta 60° (2 cintas) | Lazo hasta 45° (2 cintas) | Lazo hasta 60° (2 cintas) |
|        | [m]   | [mm]  |          | [mm]              |                         |       |                        |                   |                   |                              |                              |                           |                           |
| 200226 | 4     | 60    | Verde    | 350               | 2.000                   | 1.600 | 4.000                  | 2.800             | 2.000             | 2.800                        | 2.000                        | 2.240                     | 1.600                     |
| 200225 | 4,5   | 60    | Verde    | 350               | 2.000                   | 1.600 | 4.000                  | 2.800             | 2.000             | 2.800                        | 2.000                        | 2.240                     | 1.600                     |
| 200227 | 5     | 60    | Verde    | 350               | 2.000                   | 1.600 | 4.000                  | 2.800             | 2.000             | 2.800                        | 2.000                        | 2.240                     | 1.600                     |
| 200228 | 6     | 60    | Verde    | 350               | 2.000                   | 1.600 | 4.000                  | 2.800             | 2.000             | 2.800                        | 2.000                        | 2.240                     | 1.600                     |
| 200229 | 8     | 60    | Verde    | 350               | 2.000                   | 1.600 | 4.000                  | 2.800             | 2.000             | 2.800                        | 2.000                        | 2.240                     | 1.600                     |
| 200218 | 10    | 60    | Verde    | 350               | 2.000                   | 1.600 | 4.000                  | 2.800             | 2.000             | 2.800                        | 2.000                        | 2.240                     | 1.600                     |
| 200219 | 12    | 60    | Verde    | 350               | 2.000                   | 1.600 | 4.000                  | 2.800             | 2.000             | 2.800                        | 2.000                        | 2.240                     | 1.600                     |
| 200233 | 1     | 90    | Amarillo | 400               | 3.000                   | 2.400 | 6.000                  | 4.200             | 3.000             | 4.200                        | 3.000                        | 3.360                     | 2.400                     |
| 200230 | 1,5   | 90    | Amarillo | 400               | 3.000                   | 2.400 | 6.000                  | 4.200             | 3.000             | 4.200                        | 3.000                        | 3.360                     | 2.400                     |
| 200235 | 2     | 90    | Amarillo | 400               | 3.000                   | 2.400 | 6.000                  | 4.200             | 3.000             | 4.200                        | 3.000                        | 3.360                     | 2.400                     |
| 200234 | 2,5   | 90    | Amarillo | 400               | 3.000                   | 2.400 | 6.000                  | 4.200             | 3.000             | 4.200                        | 3.000                        | 3.360                     | 2.400                     |
| 200237 | 3     | 90    | Amarillo | 400               | 3.000                   | 2.400 | 6.000                  | 4.200             | 3.000             | 4.200                        | 3.000                        | 3.360                     | 2.400                     |
| 200236 | 3,5   | 90    | Amarillo | 400               | 3.000                   | 2.400 | 6.000                  | 4.200             | 3.000             | 4.200                        | 3.000                        | 3.360                     | 2.400                     |
| 200239 | 4     | 90    | Amarillo | 400               | 3.000                   | 2.400 | 6.000                  | 4.200             | 3.000             | 4.200                        | 3.000                        | 3.360                     | 2.400                     |
| 200238 | 4,5   | 90    | Amarillo | 400               | 3.000                   | 2.400 | 6.000                  | 4.200             | 3.000             | 4.200                        | 3.000                        | 3.360                     | 2.400                     |
| 200240 | 5     | 90    | Amarillo | 400               | 3.000                   | 2.400 | 6.000                  | 4.200             | 3.000             | 4.200                        | 3.000                        | 3.360                     | 2.400                     |
| 200241 | 6     | 90    | Amarillo | 400               | 3.000                   | 2.400 | 6.000                  | 4.200             | 3.000             | 4.200                        | 3.000                        | 3.360                     | 2.400                     |
| 200242 | 8     | 90    | Amarillo | 400               | 3.000                   | 2.400 | 6.000                  | 4.200             | 3.000             | 4.200                        | 3.000                        | 3.360                     | 2.400                     |
| 200231 | 10    | 90    | Amarillo | 400               | 3.000                   | 2.400 | 6.000                  | 4.200             | 3.000             | 4.200                        | 3.000                        | 3.360                     | 2.400                     |

|        |       |       |          |                   | Capacidad de carga [kg] |       |                        |                   |                   |                              |                              |                           |                           |
|--------|-------|-------|----------|-------------------|-------------------------|-------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Código | Largo | Ancho | Color    | Longitud del ojal | Vertical                | Lazo  | Canasta vertical doble | Canasta hasta 45° | Canasta hasta 60° | Directo hasta 45° (2 cintas) | Directo hasta 60° (2 cintas) | Lazo hasta 45° (2 cintas) | Lazo hasta 60° (2 cintas) |
|        | [m]   | [mm]  |          | [mm]              |                         |       |                        |                   |                   |                              |                              |                           |                           |
| 200232 | 12    | 90    | Amarillo | 400               | 3.000                   | 2.400 | 6.000                  | 4.200             | 3.000             | 4.200                        | 3.000                        | 3.360                     | 2.400                     |
| 200150 | 1,5   | 120   | Gris     | 500               | 4.000                   | 3.200 | 8.000                  | 5.600             | 4.000             | 5.600                        | 4.000                        | 4.480                     | 3.200                     |
| 200154 | 2     | 120   | Gris     | 500               | 4.000                   | 3.200 | 8.000                  | 5.600             | 4.000             | 5.600                        | 4.000                        | 4.480                     | 3.200                     |
| 200153 | 2,5   | 120   | Gris     | 500               | 4.000                   | 3.200 | 8.000                  | 5.600             | 4.000             | 5.600                        | 4.000                        | 4.480                     | 3.200                     |
| 200156 | 3     | 120   | Gris     | 500               | 4.000                   | 3.200 | 8.000                  | 5.600             | 4.000             | 5.600                        | 4.000                        | 4.480                     | 3.200                     |
| 200155 | 3,5   | 120   | Gris     | 500               | 4.000                   | 3.200 | 8.000                  | 5.600             | 4.000             | 5.600                        | 4.000                        | 4.480                     | 3.200                     |
| 200157 | 4     | 120   | Gris     | 500               | 4.000                   | 3.200 | 8.000                  | 5.600             | 4.000             | 5.600                        | 4.000                        | 4.480                     | 3.200                     |
| 200158 | 5     | 120   | Gris     | 500               | 4.000                   | 3.200 | 8.000                  | 5.600             | 4.000             | 5.600                        | 4.000                        | 4.480                     | 3.200                     |
| 200159 | 6     | 120   | Gris     | 500               | 4.000                   | 3.200 | 8.000                  | 5.600             | 4.000             | 5.600                        | 4.000                        | 4.480                     | 3.200                     |
| 200160 | 8     | 120   | Gris     | 500               | 4.000                   | 3.200 | 8.000                  | 5.600             | 4.000             | 5.600                        | 4.000                        | 4.480                     | 3.200                     |
| 200151 | 10    | 120   | Gris     | 500               | 4.000                   | 3.200 | 8.000                  | 5.600             | 4.000             | 5.600                        | 4.000                        | 4.480                     | 3.200                     |
| 200152 | 12    | 120   | Gris     | 500               | 4.000                   | 3.200 | 8.000                  | 5.600             | 4.000             | 5.600                        | 4.000                        | 4.480                     | 3.200                     |
| 200164 | 2     | 150   | Rojo     | 550               | 5.000                   | 4.000 | 10.000                 | 7.000             | 5.000             | 7.000                        | 5.000                        | 5.600                     | 4.000                     |
| 200163 | 2,5   | 150   | Rojo     | 550               | 5.000                   | 4.000 | 10.000                 | 7.000             | 5.000             | 7.000                        | 5.000                        | 5.600                     | 4.000                     |
| 200166 | 3     | 150   | Rojo     | 550               | 5.000                   | 4.000 | 10.000                 | 7.000             | 5.000             | 7.000                        | 5.000                        | 5.600                     | 4.000                     |
| 200165 | 3,5   | 150   | Rojo     | 550               | 5.000                   | 4.000 | 10.000                 | 7.000             | 5.000             | 7.000                        | 5.000                        | 5.600                     | 4.000                     |
| 200167 | 4     | 150   | Rojo     | 550               | 5.000                   | 4.000 | 10.000                 | 7.000             | 5.000             | 7.000                        | 5.000                        | 5.600                     | 4.000                     |
| 200168 | 5     | 150   | Rojo     | 550               | 5.000                   | 4.000 | 10.000                 | 7.000             | 5.000             | 7.000                        | 5.000                        | 5.600                     | 4.000                     |
| 200169 | 6     | 150   | Rojo     | 550               | 5.000                   | 4.000 | 10.000                 | 7.000             | 5.000             | 7.000                        | 5.000                        | 5.600                     | 4.000                     |

|        |       |       |        |                   | Capacidad de carga [kg] |       |                        |                   |                   |                              |                              |                           |                           |
|--------|-------|-------|--------|-------------------|-------------------------|-------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Código | Largo | Ancho | Color  | Longitud del ojal | Vertical                | Lazo  | Canasta vertical doble | Canasta hasta 45° | Canasta hasta 60° | Directo hasta 45° (2 cintas) | Directo hasta 60° (2 cintas) | Lazo hasta 45° (2 cintas) | Lazo hasta 60° (2 cintas) |
|        | [m]   | [mm]  |        | [mm]              |                         |       |                        |                   |                   |                              |                              |                           |                           |
| 200170 | 8     | 150   | Rojo   | 550               | 5.000                   | 4.000 | 10.000                 | 7.000             | 5.000             | 7.000                        | 5.000                        | 5.600                     | 4.000                     |
| 200161 | 10    | 150   | Rojo   | 550               | 5.000                   | 4.000 | 10.000                 | 7.000             | 5.000             | 7.000                        | 5.000                        | 5.600                     | 4.000                     |
| 200162 | 12    | 150   | Rojo   | 550               | 5.000                   | 4.000 | 10.000                 | 7.000             | 5.000             | 7.000                        | 5.000                        | 5.600                     | 4.000                     |
| 200174 | 2     | 180   | Marrón | 550               | 6.000                   | 4.800 | 12.000                 | 8.400             | 6.000             | 8.400                        | 6.000                        | 6.720                     | 4.800                     |
| 200173 | 2,5   | 180   | Marrón | 550               | 6.000                   | 4.800 | 12.000                 | 8.400             | 6.000             | 8.400                        | 6.000                        | 6.720                     | 4.800                     |
| 200176 | 3     | 180   | Marrón | 550               | 6.000                   | 4.800 | 12.000                 | 8.400             | 6.000             | 8.400                        | 6.000                        | 6.720                     | 4.800                     |
| 200175 | 3,5   | 180   | Marrón | 550               | 6.000                   | 4.800 | 12.000                 | 8.400             | 6.000             | 8.400                        | 6.000                        | 6.720                     | 4.800                     |
| 200177 | 4     | 180   | Marrón | 550               | 6.000                   | 4.800 | 12.000                 | 8.400             | 6.000             | 8.400                        | 6.000                        | 6.720                     | 4.800                     |
| 200178 | 5     | 180   | Marrón | 550               | 6.000                   | 4.800 | 12.000                 | 8.400             | 6.000             | 8.400                        | 6.000                        | 6.720                     | 4.800                     |
| 200179 | 6     | 180   | Marrón | 550               | 6.000                   | 4.800 | 12.000                 | 8.400             | 6.000             | 8.400                        | 6.000                        | 6.720                     | 4.800                     |
| 200180 | 8     | 180   | Marrón | 550               | 6.000                   | 4.800 | 12.000                 | 8.400             | 6.000             | 8.400                        | 6.000                        | 6.720                     | 4.800                     |
| 200171 | 10    | 180   | Marrón | 550               | 6.000                   | 4.800 | 12.000                 | 8.400             | 6.000             | 8.400                        | 6.000                        | 6.720                     | 4.800                     |
| 200172 | 12    | 180   | Marrón | 550               | 6.000                   | 4.800 | 12.000                 | 8.400             | 6.000             | 8.400                        | 6.000                        | 6.720                     | 4.800                     |
| 200184 | 2     | 240   | Azul   | 650               | 8.000                   | 6.400 | 16.000                 | 11.200            | 8.000             | 11.200                       | 8.000                        | 8.960                     | 6.400                     |
| 200183 | 2,5   | 240   | Azul   | 650               | 8.000                   | 6.400 | 16.000                 | 11.200            | 8.000             | 11.200                       | 8.000                        | 8.960                     | 6.400                     |
| 200186 | 3     | 240   | Azul   | 650               | 8.000                   | 6.400 | 16.000                 | 11.200            | 8.000             | 11.200                       | 8.000                        | 8.960                     | 6.400                     |
| 200185 | 3,5   | 240   | Azul   | 650               | 8.000                   | 6.400 | 16.000                 | 11.200            | 8.000             | 11.200                       | 8.000                        | 8.960                     | 6.400                     |
| 200187 | 4     | 240   | Azul   | 650               | 8.000                   | 6.400 | 16.000                 | 11.200            | 8.000             | 11.200                       | 8.000                        | 8.960                     | 6.400                     |
| 200188 | 5     | 240   | Azul   | 650               | 8.000                   | 6.400 | 16.000                 | 11.200            | 8.000             | 11.200                       | 8.000                        | 8.960                     | 6.400                     |

|        |       |       |         |                   | Capacidad de carga [kg] |       |                        |                   |                   |                              |                              |                           |                           |
|--------|-------|-------|---------|-------------------|-------------------------|-------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Código | Largo | Ancho | Color   | Longitud del ojal | Vertical                | Lazo  | Canasta vertical doble | Canasta hasta 45° | Canasta hasta 60° | Directo hasta 45° (2 cintas) | Directo hasta 60° (2 cintas) | Lazo hasta 45° (2 cintas) | Lazo hasta 60° (2 cintas) |
|        | [m]   | [mm]  |         | [mm]              |                         |       |                        |                   |                   |                              |                              |                           |                           |
| 200189 | 6     | 240   | Azul    | 650               | 8.000                   | 6.400 | 16.000                 | 11.200            | 8.000             | 11.200                       | 8.000                        | 8.960                     | 6.400                     |
| 200190 | 8     | 240   | Azul    | 650               | 8.000                   | 6.400 | 16.000                 | 11.200            | 8.000             | 11.200                       | 8.000                        | 8.960                     | 6.400                     |
| 200181 | 10    | 240   | Azul    | 650               | 8.000                   | 6.400 | 16.000                 | 11.200            | 8.000             | 11.200                       | 8.000                        | 8.960                     | 6.400                     |
| 200182 | 12    | 240   | Azul    | 650               | 8.000                   | 6.400 | 16.000                 | 11.200            | 8.000             | 11.200                       | 8.000                        | 8.960                     | 6.400                     |
| 200195 | 3     | 300   | Naranja | 750               | 10.000                  | 8.000 | 20.000                 | 14.000            | 10.000            | 14.000                       | 10.000                       | 11.200                    | 8.000                     |
| 200197 | 4     | 300   | Naranja | 750               | 10.000                  | 8.000 | 20.000                 | 14.000            | 10.000            | 14.000                       | 10.000                       | 11.200                    | 8.000                     |
| 200199 | 5     | 300   | Naranja | 750               | 10.000                  | 8.000 | 20.000                 | 14.000            | 10.000            | 14.000                       | 10.000                       | 11.200                    | 8.000                     |
| 200200 | 6     | 300   | Naranja | 750               | 10.000                  | 8.000 | 20.000                 | 14.000            | 10.000            | 14.000                       | 10.000                       | 11.200                    | 8.000                     |
| 200202 | 8     | 300   | Naranja | 750               | 10.000                  | 8.000 | 20.000                 | 14.000            | 10.000            | 14.000                       | 10.000                       | 11.200                    | 8.000                     |
| 200191 | 10    | 300   | Naranja | 750               | 10.000                  | 8.000 | 20.000                 | 14.000            | 10.000            | 14.000                       | 10.000                       | 11.200                    | 8.000                     |
| 200193 | 12    | 300   | Naranja | 750               | 10.000                  | 8.000 | 20.000                 | 14.000            | 10.000            | 14.000                       | 10.000                       | 11.200                    | 8.000                     |
| 200196 | 3     | 300   | Naranja | 750               | 12.000                  | 9.600 | 24.000                 | 16.800            | 12.000            | 16.800                       | 12.000                       | 13.440                    | 9.600                     |
| 200198 | 4     | 300   | Naranja | 750               | 12.000                  | 9.600 | 24.000                 | 16.800            | 12.000            | 16.800                       | 12.000                       | 13.440                    | 9.600                     |
| 200201 | 6     | 300   | Naranja | 750               | 12.000                  | 9.600 | 24.000                 | 16.800            | 12.000            | 16.800                       | 12.000                       | 13.440                    | 9.600                     |
| 200203 | 8     | 300   | Naranja | 750               | 12.000                  | 9.600 | 24.000                 | 16.800            | 12.000            | 16.800                       | 12.000                       | 13.440                    | 9.600                     |
| 200192 | 10    | 300   | Naranja | 750               | 12.000                  | 9.600 | 24.000                 | 16.800            | 12.000            | 16.800                       | 12.000                       | 13.440                    | 9.600                     |
| 200194 | 12    | 300   | Naranja | 750               | 12.000                  | 9.600 | 24.000                 | 16.800            | 12.000            | 16.800                       | 12.000                       | 13.440                    | 9.600                     |