
ACCESORIOS | GANCHOS

Gancho de vástago S-319 / S-319N Crosby





Producto



Plano de dimensiones

DESCRIPCIÓN

- La línea más completa de ganchos de vástago: de 3/4 a 300 toneladas métricas.
- Código de identificación marcado en cada gancho.
- Ganchos de acero al carbono y aleado templados y revenidos.
- Diseño y forjado que dan la máxima resistencia sin exceso de peso.
- Leva preperforada para agregar traba en cualquier momento.
- Indicadores de deformación y ángulo QUIC-CHECK®.
- Análisis químico y ensayo de tracción en cada código PIC.

Características técnicas

	C.M.T. [t]				Ref. gancho de vástago				Dimensiones [mm]						
Código	**Carbon**	**Alloy**	**Bronze**	**Código de gancho**	**Carbon S-319C S-319CN**	**Alloy S-319A S-319AN**	**Bronze S-319BN**	**Largo del vástago**	**D**	**F**	**G**	**H**	**J**	**K**	**L**
1028505-CR	0,75	1	0,5	†D	1028505	1028701	1028900	Std.	72,6	31,8	18,5	20,6	23,6	16,0	131
1028514-CR	1	1,5	0,6	†F	1028514	1028710	1028909	Std.	80,0	35,1	21,3	23,9	24,6	18,0	144
1028523-CR	1,5	2	1	†G	1028523	1028723	1028918	Std.	91,2	38,1	25,4	29,5	26,9	22,4	162
1028532-CR	2	3	1,4	†H	1028532	1028732	1028927	Std.	101	41,4	28,7	33,3	30,2	23,9	181
1028741-CR	3	5	2	†I	1028541	1028741	1028936	Std.	123	50,8	36,6	41,4	38,1	33,3	219
1028541-CR	3	5	2	†I	1028541	1028741	1028936	Std.	123	50,8	36,6	41,4	38,1	33,3	219
1028945-CR	5	7	3,5	†J	1028550	1028750	1028945	Std.	159	63,5	46,0	52,3	45,2	42,2	265
1028550-CR	5	7	3,5	†J	1028550	1028750	1028945	Std.	159	63,5	46,0	52,3	45,2	42,2	265
1028750-CR	5	7	3,5	†J	1028550	1028750	1028945	Std.	159	63,5	46,0	52,3	45,2	42,2	265
1028765-CR	7,5	11	5	†K	1028563	1028765	1028954	Std.	192	76,2	57,2	66,8	61,2	47,8	318
1028563-CR	7,5	11	5	†K	1028563	1028765	1028954	Std.	192	76,2	57,2	66,8	61,2	47,8	318
1028792-CR	10	15	6,5	†L	1028590	1028792	1028981	Std.	212	82,6	65,8	74,7	66,5	55,6	406
1028590-CR	10	15	6,5	†L	1028590	1028792	1028981	Std.	212	82,6	65,8	74,7	66,5	55,6	406
1028599-CR	15	22	10	†N	1028599	1028801	1028990	Std.	264	108	76,2	88,9	86,6	68,3	461
1028801-CR	15	22	10	†N	1028599	1028801	1028990	Std.	264	108	76,2	88,9	86,6	68,3	461
1024803-CR	20	30	-	O	1024386	1024803	-	Std.	346	127	93,0	118	102	76,2	586

	Dimensiones [mm]												Kits de traba de repuesto		
Código	**M**	**Ou**	**O2uu**	**P**	**R**	**Tu**	**T2uu**	**X**	**Y**	**Z**	**AA***	**Peso aprox.**	**Ref. S-4320**	**Ref. PL**	**Ref. SS-4055**

												[kg]			
1028505-CR	16,0	†23.4	-	49,5	59,9	21,6	-	16,0	52,3	17,5	38,1	0,30	1096325	-	-
1028514-CR	18,0	†24.4	-	56,4	65,8	24,4	-	19,3	57,2	19,8	50,8	0,44	1096374	-	-
1028523-CR	22,4	†26.9	-	62,2	70,4	25,9	-	22,4	65,8	22,4	50,8	0,70	1096421	-	-
1028532-CR	23,9	†29.2	-	70,6	80,3	29,2	-	22,4	72,1	25,4	50,8	0,90	1096468	-	-
1028741-CR	28,7	†35.8	30,2	88,1	97,8	35,8	35,1	29,5	84,8	31,8	63,5	1,86	1096515	1092000	-
1028541-CR	28,7	†35.8	30,2	88,1	97,8	35,8	35,1	29,5	84,8	31,8	63,5	1,86	1096515	1092000	-
1028945-CR	36,6	†42.9	35,1	116	121	49,0	46,0	35,8	97,5	39,6	76,2	3,67	1096562	1092001	-
1028550-CR	36,6	†42.9	35,1	116	121	49,0	46,0	35,8	97,5	39,6	76,2	3,67	1096562	1092001	-
1028750-CR	36,6	†42.9	35,1	116	121	49,0	46,0	35,8	97,5	39,6	76,2	3,67	1096562	1092001	-
1028765-CR	41,4	†56.4	47,5	133	149	58,9	55,6	46,0	111	49,3	102	6,49	1096609	1092002	-
1028563-CR	41,4	†56.4	47,5	133	149	58,9	55,6	46,0	111	49,3	102	6,49	1096609	1092002	-
1028792-CR	49,3	†61.5	50,3	150	162	61,5	58,4	50,8	178	55,6	102	10,2	1096657	1092003	-
1028590-CR	49,3	†61.5	50,3	150	162	61,5	58,4	50,8	178	55,6	102	10,2	1096657	1092003	-
1028599-CR	60,5	†80.5	69,9	174	207	70,6	68,3	65,0	178	66,8	127	17,4	1096704	1092004	-
1028801-CR	60,5	†80.5	69,9	174	207	70,6	68,3	65,0	178	66,8	127	17,4	1096704	1092004	-
1024803-CR	76,2	83,1	-	223	238	86,4	-	79,5	254	79,5	165	30,9	-	1093716	1090161