

ACCESORIOS | GANCHOS

## Gancho de vástago S-319 / S-319N Crosby




### DESCRIPCIÓN

- La línea más completa de ganchos de vástago: de 3/4 a 300 toneladas métricas.
- Código de identificación marcado en cada gancho.
- Ganchos de acero al carbono y aleado templados y revenidos.
- Diseño y forjado que dan la máxima resistencia sin exceso de peso.
- Leva preperforada para agregar traba en cualquier momento.
- Indicadores de deformación y ángulo QUIC-CHECK®.
- Análisis químico y ensayo de tracción en cada código PIC.



Producto



Plano de dimensiones

# Características técnicas

| C.M.T. [t] |        |       |        | Ref. gancho de vástago |                       |                      |                |                   | Dimensiones [mm] |      |      |      |      |      |     |
|------------|--------|-------|--------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-------------------|------------------|------|------|------|------|------|-----|
| Código     | Carbon | Alloy | Bronze | Código de gancho       | Carbon S-319C S-319CN | Alloy S-319A S-319AN | Bronze S-319BN | Largo del vástago | D                | F    | G    | H    | J    | K    | L   |
| 1028505-CR | 0,75   | 1     | 0,5    | †D                     | 1028505               | 1028701              | 1028900        | Std.              | 72,6             | 31,8 | 18,5 | 20,6 | 23,6 | 16,0 | 131 |
| 1028514-CR | 1      | 1,5   | 0,6    | †F                     | 1028514               | 1028710              | 1028909        | Std.              | 80,0             | 35,1 | 21,3 | 23,9 | 24,6 | 18,0 | 144 |
| 1028523-CR | 1,5    | 2     | 1      | †G                     | 1028523               | 1028723              | 1028918        | Std.              | 91,2             | 38,1 | 25,4 | 29,5 | 26,9 | 22,4 | 162 |
| 1028532-CR | 2      | 3     | 1,4    | †H                     | 1028532               | 1028732              | 1028927        | Std.              | 101              | 41,4 | 28,7 | 33,3 | 30,2 | 23,9 | 181 |
| 1028741-CR | 3      | 5     | 2      | †I                     | 1028541               | 1028741              | 1028936        | Std.              | 123              | 50,8 | 36,6 | 41,4 | 38,1 | 33,3 | 219 |
| 1028541-CR | 3      | 5     | 2      | †I                     | 1028541               | 1028741              | 1028936        | Std.              | 123              | 50,8 | 36,6 | 41,4 | 38,1 | 33,3 | 219 |
| 1028945-CR | 5      | 7     | 3,5    | †J                     | 1028550               | 1028750              | 1028945        | Std.              | 159              | 63,5 | 46,0 | 52,3 | 45,2 | 42,2 | 265 |
| 1028550-CR | 5      | 7     | 3,5    | †J                     | 1028550               | 1028750              | 1028945        | Std.              | 159              | 63,5 | 46,0 | 52,3 | 45,2 | 42,2 | 265 |
| 1028750-CR | 5      | 7     | 3,5    | †J                     | 1028550               | 1028750              | 1028945        | Std.              | 159              | 63,5 | 46,0 | 52,3 | 45,2 | 42,2 | 265 |
| 1028765-CR | 7,5    | 11    | 5      | †K                     | 1028563               | 1028765              | 1028954        | Std.              | 192              | 76,2 | 57,2 | 66,8 | 61,2 | 47,8 | 318 |
| 1028563-CR | 7,5    | 11    | 5      | †K                     | 1028563               | 1028765              | 1028954        | Std.              | 192              | 76,2 | 57,2 | 66,8 | 61,2 | 47,8 | 318 |
| 1028792-CR | 10     | 15    | 6,5    | †L                     | 1028590               | 1028792              | 1028981        | Std.              | 212              | 82,6 | 65,8 | 74,7 | 66,5 | 55,6 | 406 |
| 1028590-CR | 10     | 15    | 6,5    | †L                     | 1028590               | 1028792              | 1028981        | Std.              | 212              | 82,6 | 65,8 | 74,7 | 66,5 | 55,6 | 406 |
| 1028599-CR | 15     | 22    | 10     | †N                     | 1028599               | 1028801              | 1028990        | Std.              | 264              | 108  | 76,2 | 88,9 | 86,6 | 68,3 | 461 |
| 1028801-CR | 15     | 22    | 10     | †N                     | 1028599               | 1028801              | 1028990        | Std.              | 264              | 108  | 76,2 | 88,9 | 86,6 | 68,3 | 461 |
| 1024803-CR | 20     | 30    | -      | O                      | 1024386               | 1024803              | -              | Std.              | 346              | 127  | 93,0 | 118  | 102  | 76,2 | 586 |

|        | Dimensiones [mm] |    |      |   |   |    |      |   |   |   |     |             | Kits de traba de repuesto |         |              |
|--------|------------------|----|------|---|---|----|------|---|---|---|-----|-------------|---------------------------|---------|--------------|
| Código | M                | Ou | O2uu | P | R | Tu | T2uu | X | Y | Z | AA* | Peso aprox. | Ref. S-4320               | Ref. PL | Ref. SS-4055 |

|            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | [kg] |         |         |         |
|------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|---------|---------|
| 1028505-CR | 16,0 | †23.4 | -    | 49,5 | 59,9 | 21,6 | -    | 16,0 | 52,3 | 17,5 | 38,1 | 0,30 | 1096325 | -       | -       |
| 1028514-CR | 18,0 | †24.4 | -    | 56,4 | 65,8 | 24,4 | -    | 19,3 | 57,2 | 19,8 | 50,8 | 0,44 | 1096374 | -       | -       |
| 1028523-CR | 22,4 | †26.9 | -    | 62,2 | 70,4 | 25,9 | -    | 22,4 | 65,8 | 22,4 | 50,8 | 0,70 | 1096421 | -       | -       |
| 1028532-CR | 23,9 | †29.2 | -    | 70,6 | 80,3 | 29,2 | -    | 22,4 | 72,1 | 25,4 | 50,8 | 0,90 | 1096468 | -       | -       |
| 1028741-CR | 28,7 | †35.8 | 30,2 | 88,1 | 97,8 | 35,8 | 35,1 | 29,5 | 84,8 | 31,8 | 63,5 | 1,86 | 1096515 | 1092000 | -       |
| 1028541-CR | 28,7 | †35.8 | 30,2 | 88,1 | 97,8 | 35,8 | 35,1 | 29,5 | 84,8 | 31,8 | 63,5 | 1,86 | 1096515 | 1092000 | -       |
| 1028945-CR | 36,6 | †42.9 | 35,1 | 116  | 121  | 49,0 | 46,0 | 35,8 | 97,5 | 39,6 | 76,2 | 3,67 | 1096562 | 1092001 | -       |
| 1028550-CR | 36,6 | †42.9 | 35,1 | 116  | 121  | 49,0 | 46,0 | 35,8 | 97,5 | 39,6 | 76,2 | 3,67 | 1096562 | 1092001 | -       |
| 1028750-CR | 36,6 | †42.9 | 35,1 | 116  | 121  | 49,0 | 46,0 | 35,8 | 97,5 | 39,6 | 76,2 | 3,67 | 1096562 | 1092001 | -       |
| 1028765-CR | 41,4 | †56.4 | 47,5 | 133  | 149  | 58,9 | 55,6 | 46,0 | 111  | 49,3 | 102  | 6,49 | 1096609 | 1092002 | -       |
| 1028563-CR | 41,4 | †56.4 | 47,5 | 133  | 149  | 58,9 | 55,6 | 46,0 | 111  | 49,3 | 102  | 6,49 | 1096609 | 1092002 | -       |
| 1028792-CR | 49,3 | †61.5 | 50,3 | 150  | 162  | 61,5 | 58,4 | 50,8 | 178  | 55,6 | 102  | 10,2 | 1096657 | 1092003 | -       |
| 1028590-CR | 49,3 | †61.5 | 50,3 | 150  | 162  | 61,5 | 58,4 | 50,8 | 178  | 55,6 | 102  | 10,2 | 1096657 | 1092003 | -       |
| 1028599-CR | 60,5 | †80.5 | 69,9 | 174  | 207  | 70,6 | 68,3 | 65,0 | 178  | 66,8 | 127  | 17,4 | 1096704 | 1092004 | -       |
| 1028801-CR | 60,5 | †80.5 | 69,9 | 174  | 207  | 70,6 | 68,3 | 65,0 | 178  | 66,8 | 127  | 17,4 | 1096704 | 1092004 | -       |
| 1024803-CR | 76,2 | 83,1  | -    | 223  | 238  | 86,4 | -    | 79,5 | 254  | 79,5 | 165  | 30,9 | -       | 1093716 | 1090161 |